

DRY STONEWARE GLAZES

Fiche de donnée de sécurité (FDS)

Version : 05

Date of Issue : 17 février 2025

Classifié selon : Règlement (CE) n° 1272/2008

Règlement (CE) n° 1907/2006

Section 1 – Identification

1.1 Identificateur du produit

Nom du produit : DRY STONEWARE GLAZES

Product Colors: SATIN PATINA (SD164)

Dimensions du produit : 5 livres par couleur

Autres moyens d'Identification

Identifiant unique de la formule : Voir l'étiquette du produit

Autre : Aucun connu

Description du produit : Formulations en poudre (5 livres par couleur) destinées à être diluées dans l'eau et utilisées à des fins artistiques et artisanales.

1.2 Usage recommandé

Utilisation Identifiée Pertinente : Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné, à savoir un produit de glaçage destiné à des fins générales (adultes) d'art et d'artisanat. Ce produit est dilué dans l'eau et destiné à être utilisé en petites quantités.

1.3 Identificateur du fournisseur

Fabricant/fournisseur : Coloramics, LLC
4077 Weaver Court South
Hilliard, OH 43026 USA

Contact UE :

Téléphone de travail : +1 (614) 876-1171

E-mail : info@maycocolors.com

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence : Contactez le centre antipoison local.

Section 2 – Identification des Dangers

2.1. Classification

Classifié selon : Règlement (CE) No. 1272/2008 [CLP]

	Physique	Santé	Environnement
Le(s) classification(s) é	Non classés	H373 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, Catégorie 2, les poumons) H350 : Cancérogénicité (Catégorie 1A) H371 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique, Catégorie 2, tractus gastro-intestinal)	H400 : Toxicité aquatique aiguë (Catégorie 1) H410 : Toxicité aquatique chronique (Catégorie 1)
LCS ou ce factor M	N'est pas applicable	N'est pas applicable	N'est pas applicable
Procédure de classification	Poids de la preuve	Poids de la preuve	Poids de la preuve

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme d'étiquette :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger et précautions :

Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, Catégorie 2, les poumons) (H373)

Risque présumé d'effets graves pour les poumons à la suite d'une inhalation répétée ou prolongée.

P260 : Ne pas respirer les poussières.

P314 : Consulter un médecin en cas de malaise

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Cancérogénicité (Catégorie 1A) (H350)

Peut provoquer le cancer par inhalation.

P201 : Se procurer les instructions avant l'utilisation.

P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P308 + P313 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.

P405 : Garder sous clef.

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique, Catégorie 2, tractus gastro-intestinal) (H371)

Peut provoquer une irritation du tractus gastro-intestinal en cas d'exposition orale.

P260 : Ne pas respirer les poussières.

P264 : Se laver soigneusement après manipulation.

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

P308 + P311 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405 : Garder sous clef.

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**Toxicité aquatique aiguë
(Catégorie 1) (H400)**
**Toxicité aquatique chronique
(Catégorie 1) (H410)**

Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets à long terme
P273 : Eviter le rejet dans l'environnement.
P391 : Recueillir le produit répandu.
P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Informations supplémentaires sur les risques : Aucune

2.3. Autres dangers

- Ce produit n'est pas censé être un perturbateur endocrinien.
- Ce produit ne devrait pas répondre aux critères vPvB ou PBT conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.
- Les substances transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur de 5 kg ou moins pour les matières solides ne sont soumises à d'autres dispositions de l'ADR, à condition que l'emballage satisfasse aux dispositions générales des points 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8. Si la condition ou les dispositions relatives à l'emballage unique ou à l'emballage intérieur ne sont pas respectées, les restrictions de transport devront être réexaminées.
- L'exposition aux poussières peut entraîner une irritation mécanique des yeux et du système respiratoire.

Section 3 – Composition / Informations sur les Ingrédients

3.1 Matières

Le produit est un mélange et non une substance.

3.2 Mélanges

Nom chimique	N° CAS	N° CE	% Concentration en Poids	Dangers SGH ^a
Quartz (silice cristalline)	14808-60-7	238-878-4	≤ 0.2088%	H350 : Cancérogénicité (Catégorie 1) (Inhalation) ; H372 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, Catégorie 1, les poumons)
Oxyde de cuivre	1317-38-0	215-269-1	≤ 3.3712%%	H371 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique, Catégorie 2, le tractus gastro-intestinal) ; H400 : Toxicité aquatique aiguë (Catégorie 1) ; H410 : Toxicité aquatique chronique (Catégorie 1)

^a Les classifications du SGH sont basées sur les classifications du CLP ainsi que sur les données toxicologiques disponibles concernant les différents ingrédients.

Les autres ingrédients du produit sont soit considérés comme non dangereux, soit inférieurs à leurs valeurs seuils/limites de concentration respectives du SGH dans le produit final et n'ont donc pas été divulgués dans la FDS.

L'évaluation de ce produit repose sur l'hypothèse que la glaçure ne sera pas poncée après avoir été cuite dans le four.

	Limite de concentration spécifique	Facteur multiplicateur	Estimation de la toxicité aiguë
DRY STONEWARE GLAZES	Pas disponibles	Pas disponibles	>2000 mg/kg (orale/ cutanée) >5 mg/L (inhalation, poussière)

Section 4 – Premier Soins

4.1 Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux : Aucune mesure de premiers secours spécifique n'est requise. Par mesure de précaution, retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et rincer immédiatement les yeux à l'eau. En cas de doute, consulter un médecin.

Contact avec la peau : Aucune mesure de premiers secours spécifique n'est requise. En cas d'irritation, laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Si l'irritation de la peau persiste : Consulter un médecin.

Inhalation : EN CAS D'INHALATION : L'inhalation de poussières peut provoquer une gêne thoracique, une irritation des voies respiratoires, un essoufflement et une toux. Si la respiration est difficile, amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ingestion : EN CAS D'INGESTION : Obtenir immédiatement une aide médicale d'urgence. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

- Se référer à la **Section 11 – Information Toxicologique**.

4.3 Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

- Non requis.

Section 5 – Mesures à prendre en cas d'Incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour la zone environnante si le matériau est impliqué dans un incendie (par exemple, brouillard d'eau, mousse, poudre chimique ou dioxyde de carbone).

Agents extincteurs inappropriés : Aucun connu.

5.2 Dangers spécifiques du produit

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion :

- Des vapeurs ou fumées irritantes peuvent se former si le produit est impliqué dans un incendie.
- Se référer à la **Section 10 - Stabilité et réactivité**.

5.3 Précautions pour les pompiers

- Portez un appareil respiratoire autonome pour vous protéger contre les fumées potentiellement irritantes.

Section 6 – Mesures à Prendre en cas de Déversement Accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Précautions individuelles : Ventiler la zone en cas de déversement dans un espace confiné ou dans d'autres zones mal ventilées. Observez les conseils d'EPI dans la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle**.

Procédures d'urgence : Évacuer le personnel vers des zones sûres.

6.2 Précautions relatives à l'environnement :

- Empêcher l'entrée et le contact avec le sol, les drains, les égouts et les cours d'eau. Informer les autorités locales / régionales / nationales / internationales compétentes. Empêcher toute autre fuite ou déversement si cela est possible sans danger.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Mesures de confinement / nettoyage : Contenir le déversement s'il est sécuritaire de le faire. Ne pas balayer la poussière sèche. Mouiller la poussière avec de l'eau avant de la balayer ou utiliser un aspirateur pour la ramasser. Éliminer le contenu/récipient scellé et l'eau de lavage conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

6.4 Référence à d'autres sections

- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle** et à la **Section 13 – Données Sur L'élimination**

Section 7– Manutention et Stockage

7.1 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Les employés doivent être formés à l'utilisation et à la manipulation en toute sécurité des matières chimiques.
- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle**.

7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage

- Garder sous clef.
- Gardez le récipient bien fermé pour éviter les déversements.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Se référer à la **Section 1.2 - Usage recommandé**.

Section 8– Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle

8.1 Paramètres de contrôle :

Limites d'exposition professionnelle : Les particules en suspension dans l'air, telles que la poussière, sont prévisibles dans des conditions d'utilisation normales.

Nom chimique	N° CAS	ACGIH TLV TWA	OSHA PEL TWA	NIOSH REL TWA	DFG MAKs TWA
Silice cristalline, mélange respirable (quartz, cristobalite, tridymite)	14808-60-7	0.025 mg/m ³ ^a	0.05 mg/m ³	0.05 mg/m ³	N/A
Cuivre, poussières et brouillards (en tant que Cu)	1317-38-0	1 mg/m ³ ^b	1 mg/m ³ ^b	1 mg/m ³ ^c	N/A
N/A R	Non applicable Mesuré en fractions respirables de l'aérosol		^a ^b ^c	Matières particulaires respirables Poussières et brouillards Sauf fumées	

8.2 Contrôles d'exposition :

Contrôles d'ingénierie appropriés :

- Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation ordinaires et avec une ventilation adéquate. Une ventilation mécanique ou une ventilation par aspiration locale peut être nécessaire. En cas de formation de poussières, utiliser un respirateur avec un filtre approuvé.

8.3 Mesures de protection individuelle

Remarque : Tenez compte de la concentration et de la quantité de produit sur le lieu de travail lors de la sélection de l'EPI. Utilisez les équipements de protection nécessaires.

Respiratoires

Utiliser une protection respiratoire appropriée si l'exposition aux particules de poussière, au brouillard ou aux vapeurs est probable. Consulter un hygiéniste industriel pour déterminer la protection respiratoire appropriée à votre utilisation spécifique de ce matériau. Un programme de protection respiratoire conforme à toutes les réglementations applicables doit être suivi chaque fois que les conditions de travail nécessitent l'utilisation d'un respirateur.

Yeux et du visage :

S'il y a risque de contact, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux. Un flacon ou une station de lavage oculaire doit être disponible sur le lieu de travail. Porter un écran facial en cas de risque d'éclaboussures ou de pulvérisation.

Mains :	Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle pour éviter tout contact avec la peau. Si un contact avec le matériau est possible, porter des gants de protection chimique.
Du corps :	Gants, combinaisons de travail, tablier, bottes si nécessaire pour minimiser le contact. Ne pas porter de bagues, de montres ou de vêtements similaires qui pourraient emprisonner le matériau.
Dangers thermiques :	Aucun connu.
Contrôles d'exposition environnementale :	Indisponible.
Mesures d'hygiène :	Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter tout contact avec la peau. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail et doivent être lavés avant d'être réutilisés. Pendant l'utilisation du produit, ne pas manger, boire ou fumer.

Section 9 – Propriétés Physiques et Chimiques

9.1 Propriétés physiques et chimiques de base

Remarque : Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.

Apparence : État physique : Couleur : Odeur :	Poudre sèche Poudre Voir Section 1.1 Pas disponibles	Coefficient de partage n-octanol/eau : Température d'auto-inflammation :	Pas disponibles Pas disponibles
pH (tel que fourni) :	Pas disponibles	Température de décomposition :	Pas disponibles
Point de congélation :	Pas disponibles	Viscosité dynamique :	Pas disponibles
Point d'ébullition :	Pas disponibles	Poids moléculaire :	Pas disponibles
Point d'ignition :	Pas disponibles	Goût :	Pas disponibles
Taux d'évaporation :	Pas disponibles	Propriétés explosives :	Pas disponibles
Inflammabilité :	Pas disponibles	Propriétés oxydantes :	Pas disponibles
Limites supérieures / inférieures d'explosivité :	Pas disponibles	Tension superficielle :	Pas disponibles
Pression de vapeur :	Pas disponibles	Composant volatil :	Pas disponibles
Solubilité dans l'eau :	Pas disponibles	Groupe de gaz :	Pas disponibles
Densité de vapeur (air = 1) :	Pas disponibles	pH (comme une solution) :	Pas disponibles
Gravité spécifique (eau = 1) :	Pas disponibles	COV :	Pas disponibles
Densité relative :	Pas disponibles	Taille des particules :	Pas disponibles

9.2.1 Informations relatives aux classes de danger physique

Explosifs :	Pas disponibles
Gaz inflammables :	Pas disponibles
Aérosols :	Pas disponibles
Gaz oxydants :	Pas disponibles
Gaz sous pression :	Pas disponibles
Liquides inflammables :	Pas disponibles
Solides inflammables	Pas disponibles
Substances et mélanges autoréactifs :	Pas disponibles
Liquides pyrophoriques :	Pas disponibles
Solides pyrophoriques :	Pas disponibles
Matières et mélanges auto-échauffants :	Pas disponibles
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables	Pas disponibles
Liquides comburants :	Pas disponibles
Solides oxydants :	Pas disponibles
Peroxydes organiques :	Pas disponibles
Corrosifs pour les métaux :	Pas disponibles
Explosifs désensibilisés :	Pas disponibles

9.2 Autres informations caractéristiques de sécurité

Sensibilité mécanique :	Pas disponibles
Température de polymérisation auto-accélérée :	Pas disponibles
Formation de mélanges explosifs poussière/air :	Pas disponibles
Réserve acide/alcaline ; (e) taux d'évaporation :	Pas disponibles
Miscibilité :	Pas disponibles
Conductivité :	Pas disponibles
Corrosivité :	Pas disponibles
Groupe de gaz :	Pas disponibles
Potentiel d'oxydoréduction :	Pas disponibles
Potentiel de formation de radicaux :	Pas disponibles
Propriétés photocatalytiques :	Pas disponibles

Section 10 – Stabilité et Réactivité

10.1 Réactivité

- Ce matériau n'est pas considéré comme réactif dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.2 Stabilité chimique

- Ce matériau est considéré comme stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3 Risque de réactions dangereuses

- Ne devrait pas se produire dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.4 Condition à éviter

- Exposition à des températures élevées.
- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.

10.5 Matériaux incompatibles

- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.
- Agents réducteurs forts

10.6 Produits décomposition dangereux

- La décomposition thermique ou la combustion peut générer de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et d'autres produits de combustion incomplète. Des substances irritantes et toxiques peuvent être émises lors de la combustion, du brûlage ou de la décomposition de solides secs.

Section 11 – Informations Toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger

Voies d'exposition probables : Contact avec la peau et les yeux, inhalation de poussières.

Signes et symptômes potentiels :

Toxicité orale aiguë :	Le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation chez l'animal et chez l'homme. L'ETA est >2000 mg/kg.
Toxicité cutanée aiguë :	Le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation chez l'animal et chez l'homme. L'ETA est >2000 mg/kg.
Toxicité aiguë par inhalation :	Le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation chez l'animal et chez l'homme. L'ETA est >5 mg/L (poussière).
Corrosion/irritation de la peau :	Les ingrédients présents à plus de 1 % dans le produit ne sont pas irritants pour la peau d'après les études menées sur l'homme et/ou l'animal.

Lésions oculaires graves/Irritation oculaire :	Les ingrédients de ce produit >1% ne sont pas nocifs pour les yeux ou irritants pour les yeux d'après des études sur l'homme et/ou l'animal. Une irritation mécanique peut se produire si la poudre pénètre dans les yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Les ingrédients de ce produit >0,1 % ne sont pas sensibilisants pour la peau ou le système respiratoire d'après des études sur l'homme et/ou l'animal.
Mutagénicité :	Les ingrédients de ce produit >0,1 % ne sont pas mutagènes d'après des études animales ou aucune donnée n'a été identifiée pour les ingrédients de ce produit.
Cancérogénicité :	Le quartz (silice cristalline) (particules non liées en suspension dans l'air de taille respirable) (N° CAS 14808-60-7) a été classé pour sa cancérogénicité (catégorie 1). La classification du produit est justifiée pour la cancérogénicité en fonction de la concentration de quartz dans le produit et de la nature du produit (c'est-à-dire la poudre). Le quartz (silice cristalline) [répertorié comme poussière de silice cristalline, sous forme de quartz ou de cristobalite (N° CAS 14808-60-7)] est répertorié comme cancérogène par le CIRC, le NTP et l'ACGIH. Les autres ingrédients contenus dans le produit >0,1 % ne sont pas cancérogènes d'après des études animales ou aucune donnée n'a été identifiée pour les ingrédients contenus dans ce produit.
Toxicité pour la reproduction :	Les ingrédients de ce produit >0,1 % ne sont pas toxiques pour la reproduction d'après les études sur les animaux, ou aucune donnée n'a été identifiée pour les ingrédients de ce produit.
Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique) :	L'oxyde de cuivre (N° CAS 1317-38-0) a été classé pour sa toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique, catégorie 2 ; peut provoquer une irritation du tractus gastro-intestinal en cas d'exposition par voie orale). La classification du produit est justifiée pour cet effet compte tenu de la concentration d'oxyde de cuivre dans le produit et de l'examen des données disponibles. Les autres ingrédients de ce produit >1% ne présentent pas de risques de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base d'études animales ou en l'absence de données identifiées pour les ingrédients de ce produit.
Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées)	Le quartz (silice cristalline) (N° CAS 14808-60-7) a été classé pour sa toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée, catégorie 1 ; risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation). La classification du produit est justifiée pour la toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée, catégorie 2 ; risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée) compte tenu de la concentration de quartz dans le produit et de la nature du produit (c.-à-d. poudre). L'inhalation prolongée à des niveaux supérieurs à la valeur limite sur le lieu de travail peut causer des dommages irréversibles aux poumons (silicose). Les autres ingrédients contenus dans ce produit >1% ne présentent pas de risques de toxicité pour des organes cibles spécifiques en cas d'exposition répétée, d'après les informations disponibles, les études sur l'homme et/ou l'animal.
Danger par aspiration :	Les ingrédients de ce produit >1% ne présentent pas de risques d'aspiration d'après les études animales ou l'absence de données identifiées pour les ingrédients de ce produit.

11.2 Informations sur les autres dangers

11.2.1 Propriétés de perturbation endocrinienne

- Ce produit n'est pas censé être un perturbateur endocrinien.

11.2.2 Informations sur les autres dangers

- Aucun autre danger à noter.

Les références :

ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 2023. REACH (Base de données des substances enregistrées). <https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>
CIRC (Centre international de recherche sur le cancer). 2025. Agents classés par les Monographies du CIRC, Volumes 1-129. <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>
NTP (Programme national de toxicologie). 2021. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition ; Research Triangle Park, Département américain de la santé et des services sociaux, Service de santé publique. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc15>
Journal officiel de l'Union européenne. 2008. Règlement (CE) n° 1272/2008. <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2022-03-01>

Section 12 – – Connées Écologiques

12.1 Toxicité

- Le produit est classé pour sa toxicité aquatique aiguë et chronique (catégorie 1).

Nom chimique	N° CAS	Espèces	Valeur
Oxyde de cuivre ^{a, b}	1317-38-0	-	L(E)C ₅₀ : 34.4 µg Cu/L
			NOEC: 14.9 µg Cu/L

^a Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), M=100 pour les effets aquatiques aigus et M=10 pour les effets aquatiques chroniques.

^b Les valeurs les plus basses de la L(E)C₅₀ aiguë et de la CSEO chronique spécifiques à l'espèce pour l'ensemble des pH ont été sélectionnées comme valeurs de référence finales de la classification environnementale.

12.2 Persistance et dégradabilité

- Aucune donnée n'est disponible pour les ingrédients du produit.

12.3 Potentiel bioaccumulatif

- Aucune donnée n'est disponible pour les ingrédients du produit.

12.4 Mobilité dans le sol

- L'oxyde de cuivre (N° CAS 1317-38-0) est très légèrement [K_d= 2120 L/kg (log K_p (pm/w) = 3,33) (50ème percentile)] mobile dans les sols.
- Aucune donnée disponible pour les autres ingrédients du produit.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Les ingrédients de ce produit ne sont pas considérés comme PBT ou vPvB.

12.6 Propriétés de perturbation endocrinienne

- Aucune donnée disponible pour le produit.

12.7 Autres effets néfastes

- Pas d'autres données disponibles.

Les références :

ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 2023. REACH (Base de données des substances enregistrées). <https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>

Section 13 – Données sur L'Élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Préparer les déchets pour l'élimination : Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné ou le recycler si possible. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales. Le récipient vide contient des résidus qui peuvent présenter des risques pour le produit.

Emballage contaminé : L'emballage du conteneur n'est pas censé présenter des risques.

Section 14 – Informations sur le Transport

Remarque : Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse pour le transport. Les substances transportées dans des emballages simples ou combinés contenant une quantité nette par emballage simple ou intérieur de 5 kg ou moins pour les matières solides ne sont soumises à d'autres dispositions de l'ADR, à condition que l'emballage satisfasse aux dispositions générales des points 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8. Si la condition ou les dispositions relatives à l'emballage unique ou à l'emballage intérieur ne sont pas respectées, les restrictions de transport devront être réexaminées.

Examiner les exigences de classification avant d'expédier des matériaux à des températures élevées.

14.1 Numéro NU	Non réglementé
14.2 Nom d'expédition des Nations Unies	Non réglementé
14.3 Classe de danger pour le transport :	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non réglementé
14.5 Dangers environnementaux	Aucune
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucune
14.7 Le transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI	N'est pas applicable

Précautions particulières d'emploi : Transport dans les locaux de l'utilisateur : toujours transporter dans des conteneurs fermés, debout et sécurisés. S'assurer que les personnes qui transportent le produit savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

Section 15 – Informations Relatives au Transport

15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Remarque : Les informations qui ont été utilisées pour confirmer le statut de conformité de ce produit peuvent s'écarter des informations chimiques indiquées dans la **Section 3 – Composition / Informations sur les Ingrédients**.

Union européenne

Directive seveso (2012/18/EU) : Aucun ingrédient de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 1005/2009, Annex I et II : Aucun ingrédient de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 649/2012, Annex I, Parts I-III : Aucun ingrédient de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 2019/1021, Annex I : Aucun ingrédient de ce produit n'est répertorié.

Allemagne :

Wassergefährdungsklasse (classe de danger pour l'eau) : WGK 3 – Schwach wassergefährdend (risque grave pour les eaux).

Internationale :

CIRC : Le quartz (silice cristalline) (N° CAS 14808-60-7) est classé dans le groupe 1, cancérigène pour l'homme. Aucun autre ingrédient de ce produit n'est classé en ce qui concerne la cancérigénicité.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Aucun disponible pour les ingrédients de ce produit.

Liste des acronymes et abréviations :

ACGIH : Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux	OMI : L'Organisation maritime internationale
CAS : Numéro du Chemical Abstract Service	N/A : Non applicable
CE : Commission Européenne	NIOSH : Institut national pour la sécurité et la santé au travail
CE ₁₀ : Concentration avec effet de 10	NTP : Programme national de toxicologie
CE ₅₀ : Concentration efficace médiane	NU : Nations Unies
CL ₅₀ : Concentration létale 50%	OSHA : Occupational Safety and Health Administration (Administration de la sécurité et de la santé au travail)
CSEO : Concentration sans effet observé	PBT : Persistant, Bioaccumulable et Toxique
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer	OMI : L'Organisation maritime internationale
CLP : Classification, à l'étiquetage et à l'emballage Règlement (CE) No. 1272/2008	REACH : Règles Internationales Régissant Le Transport Des Marchandises Dangereuses
DFG MAK : Deutsche Forschungsgemeinschaft Maximale Arbeitsplatz-Konzentration	REL : Niveau d'exposition recommandé
ECHA : Agence européenne des produits chimiques	SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
EPI : Équipements de protection individuelle	TLV : Valeur limite du seuil
ErC ₅₀ : Réduction de 50% du taux de croissance	TWA : Moyenne pondérée dans le temps
ETA : Estimation de la toxicité aiguë	UE : Union européenne
FDS : Fiche De Donnée De Sécurité	vPvB : très persistant, très bioaccumulable

Les références :

ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 2023. Base de données des substances enregistrées (REACH). <https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer). 2025. Agents classés par les Monographies du CIRC, <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>

NTP (Programme national de toxicologie). 2021. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition; Research Triangle Park, Département américain de la santé et des services sociaux, Service de santé publique. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc15>

Remarquer :

Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni le fournisseur susmentionné ni aucune de ses filiales n'assument la moindre responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. La détermination finale de l'adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls dangers qui existent.

Indicateur de révision : Il s'agit d'une fiche de données de sécurité de 4ème révision.

Date de création : 28 août 2020

Date de révision : 17 février 2025