



STONEWARE GLAZES

Fiche de donnée de sécurité (FDS)

Version: 01
Date of Issue: 18 mars 2026

Classifié selon: Règlement (CE) n° 1272/2008
Règlement (CE) n° 1907/2006

Section 1 – Identification

1.1 Identificateur du produit

Nom du produit: STONEWARE RITUAL GLAZES

Couleurs du produit: WHITE MELT GLOOP (SW420), YELLOW MELT GLOOP (SW421), HOT PINK MELT GLOOP (SW422), SLIME GREEN MELT GLOOP (SW423), BLUE MELT GLOOP (SW424), BLACK MELT GLOOP (SW425), ORANGE MELT GLOOP (SW428), RED MELT GLOOP (SW429), TURQUOISE MELT GLOOP (SW433), WHITE BEAD (SW440), YELLOW BEAD (SW441), ORANGE BEAD (SW442), RED BEAD (SW443), PINK BEAD (SW444), TURQUOISE BEAD (SW445), PASTEL BLUE BEAD (SW446), BLUE BEAD (SW447), BLACK BEAD (SW448)

Dimensions du produit: 4 fl. oz. (118 mL), 16 fl. oz. (473 mL)

Autres moyens d'identification : Aucun connu

Identifiant unique de la formule : Non requis

Autre : Aucun connu

Description du produit: Formules de glaçure liquide destinées à être appliquées au pinceau, puis placées dans un four pour la cuisson de la glaçure.

1.2 Usage recommandé

Utilisation(s) identifiée(s) pertinente(s): Utilisez les produits conformément à leur destination, à savoir comme produits céramiques spécialisés destinés à des fins artistiques et artisanales. Ce produit est destiné à être utilisé en petites quantités.

1.3 Identificateur du fournisseur

Fabricant/fournisseur: Coloramics, LLC
4077 Weaver Court South
Hilliard, OH 43026 USA

Contact UE :

Téléphone de travail: +1 (614) 876-1171
E-mail: info@maycocolors.com

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence: Contactez le centre antipoison local.

Section 2 – Identification des Dangers

2.1. Classification

Classifié selon: Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

| | Physique | Santé | Environnement |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Non classés | Non classés | Non classés |
| LCS ou ce factor M | N'est pas applicable | N'est pas applicable | N'est pas applicable |
| Procédure de classification | Poids de la preuve | Poids de la preuve | Poids de la preuve |

2.2. Éléments d'étiquetage

Pictogramme: Aucun requis

Mention d'avertissement: Aucun requis

Mention de danger: Aucun requis

Mention de précautions: Aucun requis

Informations supplémentaires sur les risques :

- EUH208 : Contient du 1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS n° 2634-33-5). Peut déclencher une réaction allergique.

2.3. Autres dangers

- Ce produit n'est pas censé être un perturbateur endocrinien.
- Ce produit ne devrait pas répondre aux critères vPvB ou PBT conformément au Règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII.
- Aucun autre danger n'a été identifié pour ce produit.

Section 3 – Composition / Informations sur les Ingrédients

3.1 Matières

Le produit est un mélange et non une substance.

3.2 Mélanges

| Nom chimique | N° CAS | N° CE | % Concentration en Poids ^a | Dangers SGH ^b |
|-----------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Quartz (silice cristalline) | 14808-60-7 | 238-878-4 | ≤23.2971% | H350 : Cancérogénicité (catégorie 1) (Inhalation) ; H372 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, Catégorie 1, les poumons) |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 236-675-5 | ≤0.7879% | H351 : Cancérogénicité (catégorie 2) (Inhalation) |
| Pyrithione de zinc | 13463-41-7 | 236-671-3 | ≤0.0115% | H301 : Toxicité orale aiguë (catégorie 3) ; H318 : Lésions oculaires graves (catégorie 1) ; H330 : Toxicité aiguë par inhalation (catégorie 2) ; H372 : Toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, catégorie 1) ; H360D : Toxicité pour la reproduction (catégorie 1B) (Peut nuire au fœtus) ; H400 : Toxicité aquatique aiguë (catégorie 1) ; H410 : Toxicité aquatique chronique (catégorie 1) |

^a Les concentrations sont calculées comme un maximum pour tous les produits.

^b Les classifications SGH sont basées sur les classifications du CLP ainsi que sur les données toxicologiques disponibles concernant les ingrédients individuels.

Les autres ingrédients du produit sont soit considérés comme non dangereux, soit inférieurs à leurs valeurs seuils/limites de concentration respectives du SGH dans le produit final et n'ont donc pas été divulgués dans la FDS.

Le produit peut contenir du quartz (N° CAS 14808-60-7) et du dioxyde de titane (N° CAS 13463-67-7) qui peuvent être dangereux en cas d'inhalation. Compte tenu de la nature et de la forme physique du produit (glaçure liquide), il est peu probable que des particules respirables en suspension dans l'air soient libérées par le produit et, par conséquent, le danger n'est pas pertinent pour le produit.

L'évaluation de ce produit repose sur l'hypothèse que la glaçure ne sera pas poncée après avoir été cuite dans le four.

| | Limite de concentration spécifique | Facteur multiplicateur | Estimation de la toxicité aiguë |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| STONEWARE GLAZES | Pas disponibles | Pas disponibles | >2000 mg/kg (oral/ cutanée) >20 mg/L (inhalation) |

Section 4 – Premier Soins

4.1 Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux: Aucune mesure de premiers secours spécifique n'est requise. Par mesure de précaution, retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et rincer immédiatement les yeux à l'eau. En cas de doute, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Aucune mesure de premiers secours spécifique n'est requise. En cas d'irritation, laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Si l'irritation de la peau persiste: Consulter un médecin.

Inhalation: L'utilisation prévue ne prévoit pas d'exposition par inhalation. En cas d'exposition à des niveaux excessifs de produit dans l'air, déplacer la personne exposée à l'air frais. En cas de doute, consulter un médecin.

Ingestion: Aucune mesure de premiers secours spécifique n'est requise. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Ne ja-mais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de doute, consulter un médecin.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

- Se référer à la **Section 11 – Information Toxicologique**.

4.3 Prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial

- Non requis.

Section 5 – Mesures à prendre en cas d'Incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés: Utiliser des moyens d'extinction appropriés pour la zone environnante si le matériau est impliqué dans un incendie (par exemple, brouillard d'eau, mousse, poudre chimique ou dioxyde de carbone).

Agents extincteurs inappropriés: Aucun connu.

5.2 Dangers spécifiques du produit

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion:

- Des vapeurs ou fumées irritantes peuvent se former si le produit est impliqué dans un incendie:
- Se référer à la **Section 10 - Stabilité et réactivité**.

5.3 Précautions pour les pompiers

- Portez un appareil respiratoire autonome pour vous protéger contre les fumées potentiellement irritantes.

Section 6 – Mesures à Prendre en cas de Déversement Accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Précautions individuelles: Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Ventiler la zone en cas de déversement dans un espace confiné ou dans d'autres zones mal ventilées. Observez les conseils d'EPI dans la **Section 8 -**

Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle.

Procédures d'urgence: Indisponible.

6.2 Précautions relatives à l'environnement:

- Empêcher l'entrée et le contact avec le sol, les drains, les égouts et les cours d'eau. Recueillir le produit répandu. Informer les autorités locales / régionales / nationales / internationales compétentes. Empêcher toute autre fuite ou déversement si cela est possible sans danger.

6.3 Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Mesures de confinement / nettoyage: Contenir le déversement si cela ne présente aucun danger. Recueillir le produit répandu. Bien ventiler la zone contaminée. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

6.4 Référence à d'autres sections

- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle** et à la **Section 13 – Données Sur L'élimination**

Section 7– Manutention et Stockage

7.1 Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

- Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.
- Se laver soigneusement les mains après manipulation.
- Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Les employés doivent être formés à l'utilisation et à la manipulation en toute sécurité des matières chimiques.
- Se référer à la **Section 8 - Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle**.

7.2 Conditions de sûreté en matière de stockage

- Gardez le récipient bien fermé pour éviter les déversements.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

- Se référer à la **Section 1.2 - Usage recommandé**.

Section 8– Contrôles De L'exposition / Protection Individuelle

8.1 Paramètres de contrôle:

Limites d'exposition professionnelle : Seules les vapeurs ont été considérées comme prévisibles dans des conditions d'utilisation normales. Les particules en suspension dans l'air, telles que les poussières, ne sont pas prévisibles dans des conditions d'utilisation normales.

| Nom chimique | N° CAS | ACGIH TLV TWA | OSHA PEL TWA | NIOSH REL TWA | DFG MAKs TWA |
|---|------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|
| Silice cristalline, mélange respirable (quartz, cristobalite, tridymite) | 14808-60-7 | 0.025 mg/m ³ ^a | 0.05 mg/m ³ | 0.05 mg/m ³ | N/A |
| Dioxyde de titane | 13463-67-7 | 10 mg/m ³ ^a | 2.5 mg/m ³ ^{b, c} | N/A | 0.3 mg/m ³ R ^d |
| N/A Non applicable R Mesuré en fractions respirables de l'aérosol | | | ^a Particules respirables ^b Particules fines ^c Poussière totale ^d Multiplié par la densité du matériau | | |

Note : Les valeurs de dioxyde de titane (N° CAS 13463-67-7) indiquées ci-dessus se rapportent à des particules non ultrafines et non nanométriques ou à échelle fine.

8.2 Contrôles d'exposition:

8.2.1 Contrôles d'ingénierie appropriés:

- Aucune exigence particulière dans des conditions d'utilisation ordinaires et avec une ventilation adéquate. Une ventilation mécanique ou une ventilation par aspiration locale peut être nécessaire.

8.2.2 Mesures de protection individuelle

Remarque: Tenez compte de la concentration et de la quantité de produit sur le lieu de travail lors de la sélection de l'EPI. Utilisez les équipements de protection nécessaires.

Respiratoires Dans des conditions normales d'utilisation, un appareil respiratoire n'est généralement pas nécessaire. Utiliser une protection respiratoire appropriée si l'exposition aux particules de poussière, au brouillard ou aux vapeurs est probable. Consulter un hygiéniste industriel pour déterminer la protection respiratoire appropriée à votre utilisation spécifique de ce matériau. Un programme de protection respiratoire conforme à toutes les réglementations applicables doit être suivi chaque fois que les conditions de travail nécessitent l'utilisation d'un respirateur.

Yeux et du visage: S'il y a risque de contact, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux.

Mains: Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène industrielle pour éviter tout contact avec la peau. Si un contact avec le matériau est possible, porter des gants de protection chimique.

Du corps: Ne portez pas de bagues, montres ou autres accessoires similaires qui pourraient coincer le matériau.

Dangers thermiques: Aucun connu.

Contrôles d'exposition environnementale: Indisponible.

Mesures d'hygiène : Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle Évitez le contact avec la peau. Gardez la zone de travail propre et le récipient hermétiquement fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Lavez-vous les mains après manipulation / avant de manger, boire ou fumer.

8.2.3 Contrôle de l'exposition environnementale

- Éviter tout rejet dans l'environnement. Pour plus d'informations, se reporter à la section **6.2 - Précautions environnementales** et à la **section 13 - Données sur L'Élimination**.

Section 9 – Propriétés Physiques et Chimiques

9.1 Propriétés physiques et chimiques de base

Remarque: Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une spécification.

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Apparence: État physique: Couleur: Odeur: | Liquide Varie selon le produit Pas disponibles | Coefficient de partage n-octanol/eau: Température d'auto-inflammation: | Pas disponibles Pas disponibles |
| pH (tel que fourni): | 7 - 8 | Température de décomposition: | Pas disponibles |
| Point de fusion/congélation: | 32°F | Viscosité dynamique: | Pas disponibles |
| Point/plage d'ébullition: | 100°F | Poids moléculaire: | Pas disponibles |
| Point d'éclair: | Pas disponibles | Goût: | Pas disponibles |
| Taux d'évaporation: | Pas disponibles | Propriétés explosives: | Pas disponibles |
| Inflammabilité: | Pas disponibles | Propriétés oxydantes: | Pas disponibles |
| Limites supérieures/inférieures d'explosivité: | Pas disponibles | Tension superficielle: | Pas disponibles |
| Pression de vapeur: | Pas disponibles | Composant volatil: | Pas disponibles |
| Solubilité dans l'eau: | Pas disponibles | Groupe de gaz: | Pas disponibles |
| Densité de vapeur (Air = 1): | Pas disponibles | pH (en solution): | Pas disponibles |
| Densité spécifique (Eau = 1): | Pas disponibles | COV: | Pas disponibles |
| Densité relative: | Pas disponibles | Plage de taille des particules: | Pas disponibles |

9.2.1 Informations relatives aux classes de danger physique

| | |
|---|-----------------|
| Explosifs : | Pas disponibles |
| Gaz inflammables : | Pas disponibles |
| Aérosols : | Pas disponibles |
| Gaz oxydants : | Pas disponibles |
| Gaz sous pression : | Pas disponibles |
| Liquides inflammables : | Pas disponibles |
| Solides inflammables | Pas disponibles |
| Substances et mélanges autoréactifs : | Pas disponibles |
| Liquides pyrophoriques : | Pas disponibles |
| Solides pyrophoriques : | Pas disponibles |
| Matières et mélanges auto-échauffants : | Pas disponibles |
| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables | Pas disponibles |
| Liquides comburants : | Pas disponibles |
| Solides oxydants : | Pas disponibles |
| Peroxydes organiques : | Pas disponibles |
| Corrosifs pour les métaux : | Pas disponibles |
| Explosifs désensibilisés : | Pas disponibles |

9.2 Autres informations caractéristiques de sécurité

| | |
|--|-----------------|
| Sensibilité mécanique: | Pas disponibles |
| Température de polymérisation auto-accélérée : | Pas disponibles |
| Formation de mélanges explosifs poussière/air : | Pas disponibles |
| Réserve acide/alcaline ; (e) taux d'évaporation : | Pas disponibles |
| Miscibilité: | Pas disponibles |
| Conductivité: | Pas disponibles |
| Corrosivité: | Pas disponibles |
| Groupe de gaz: | Pas disponibles |
| Potentiel d'oxydoréduction: | Pas disponibles |
| Potentiel de formation de radicaux : | Pas disponibles |
| Propriétés photocatalytiques: | Pas disponibles |

Section 10 – Stabilité et Réactivité

10.1 Réactivité

- Ce matériau n'est pas considéré comme réactif dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.2 Stabilité chimique

- Ce matériau est considéré comme stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.3 Risque de réactions dangereuses

- Ne devrait pas se produire dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

10.4 Condition à éviter

- Exposition à des températures élevées.
- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.

10.5 Matériaux incompatibles

- Acides forts.
- Des bases fortes.
- Oxydants forts.
- Agents réducteurs forts

10.6 Produits décomposition dangereux

- La décomposition thermique ou la combustion peut générer de la fumée, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et d'autres produits de combustion incomplète. Des substances irritantes et toxiques peuvent être émises lors de la combustion, du brûlage ou de la décomposition de solides secs.

Section 11 – Informations Toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger

Voies d'exposition probables: Contact avec la peau/les yeux, inhalation de vapeurs.

Signes et symptômes potentiels: Aucune n'est prévue dans des conditions normales d'utilisation.

Toxicité orale aiguë: La pyrithione de zinc (n° CAS 13463 41-7) a été classée pour sa toxicité orale aiguë (catégorie 3). La classification du produit n'est pas justifiée compte tenu de la concentration de pyrithione de zinc dans le produit et du fait que l'ETA du produit est > 5000 mg/kg.

Toxicité cutanée aiguë: Le produit est pratiquement non toxique d'après les données disponibles sur l'utilisation chez l'animal et chez l'homme. L'ETA par voie cutanée est >2000 mg/kg.

Toxicité aiguë par inhalation: La pyrithione de zinc (n° CAS 13463 41-7) a été classée pour sa toxicité aiguë par inhalation (catégorie 2). La classification du produit n'est pas justifiée en raison de la concentration de pyrithione de zinc dans le produit et étant donné que l'ATE du

produit est >20 mg/L (vapeurs).

| | |
|---|--|
| Corrosion/irritation de la peau: | Les ingrédients présents à plus de 1 % dans le produit ne sont pas irritants pour la peau d'après les études menées sur l'homme et/ou l'animal. |
| Lésions oculaires graves/Irritation oculaire: | La pyrithione de zinc (n° CAS 13463-41-7) a été classée pour les lésions oculaires (catégorie 1). La classification du produit n'est pas justifiée pour les effets sur les yeux sur la base de la concentration de pyrithione de zinc dans le produit. Les autres ingrédients contenus dans ce produit >1% ne sont pas nocifs pour les yeux ou irritants pour les yeux d'après des études sur l'homme et/ou l'animal. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée: | Les ingrédients de ce produit >0,1 % ne sont pas sensibilisants pour la peau ou le système respiratoire d'après des études sur l'homme et/ou l'animal. |
| Mutagenicité: | Les ingrédients présents à plus de 0,1 % dans le produit ne sont pas mutagènes d'après les études réalisées sur l'homme et/ou l'animal. |
| Cancérogénicité: | Le quartz (silice cristalline) (n° CAS 14808 60-7) (particules non liées en suspension dans l'air de taille respirable) a été classé pour sa cancérogénicité (catégorie 1). Le dioxyde de titane (n° CAS 13463-67-7) (particules non liées en suspension dans l'air de taille respirable) a été classé pour sa cancérogénicité (catégorie 2). Le quartz (silice cristalline) (répertorié comme poussière de silice cristalline, sous forme de quartz ou de cristobalite) est répertorié comme cancérogène du groupe 1 par le CIRC. Le dioxyde de titane est classé comme cancérogène du groupe 2B par le CIRC. Le quartz (silice cristalline) [répertoriée comme silice cristalline (taille respirable) / silice cristalline - α -quartz et cristobalite] et le dioxyde de titane sont également répertoriés comme cancérogènes par le NTP et l'ACGIH. La classification du produit n'est pas justifiée du point de vue de la cancérogénicité sur la base d'un examen des données disponibles et de la nature/forme physique du produit (c.-à-d. glaçure liquide). On a supposé que la glaçure ne serait pas poncée après avoir été cuite dans le four. Les autres ingrédients du produit >0,1 % ne sont pas cancérogènes d'après les études sur les animaux ou l'absence de données identifiées pour les composants de ce produit. |
| Toxicité pour la reproduction: | La pyrithione de zinc (n° CAS 13463 41-7) a été classée pour sa toxicité sur la reproduction (catégorie 1B ; peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître) a été classée pour sa toxicité sur la reproduction (catégorie 2 ; soupçonnée de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître). La classification du produit n'est pas justifiée pour cet effet étant donné la concentration de zinc pyrithione dans le produit. Les autres ingrédients de ce produit >0,1 % ne sont pas toxiques pour la reproduction d'après les études sur les animaux, ou aucune donnée n'a été identifiée pour les composants de ce produit. |
| Toxicité pour certains organes cibles (exposition unique): | Les ingrédients de ce produit >1% ne présentent pas de risques de toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) sur la base d'études animales ou en l'absence de données identifiées pour les composants de ce produit. |
| Toxicité pour certains organes cibles (expositions répétées) | Le quartz (silice cristalline) (n° CAS 14808-60-7) a été classé pour sa toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée, catégorie 1 ; provoque des lésions aux poumons en cas d'exposition prolongée ou répétée par inhalation). La classification du produit n'est pas justifiée pour cet effet étant donné la nature du produit (c.-à-d. glaçure liquide). On a supposé que la glaçure ne serait pas poncée après avoir été cuite dans le four. La pyrithione de zinc (n° CAS 13463 41-7) a été classée pour sa toxicité pour certains organes cibles (exposition répétée, catégorie 1 ; provoque des lésions aux poumons en cas d'exposition prolongée ou répétée). La classification du produit n'est pas justifiée pour cet effet étant donné la concentration de zinc pyrithione dans le produit. Les autres ingrédients de ce produit >1% ne présentent pas de risques de toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d'exposition répétée, d'après les informations disponibles, les études sur l'homme et/ou l'animal. |
| Danger par aspiration: | Les ingrédients présents à plus de 1 % dans le produit ne présentent pas de risque d'aspiration d'après les études réalisées sur l'homme et/ou l'animal. |

11.2 Information on other hazards

11.2.1 Endocrine disrupting properties

- Ce produit ne devrait pas être un perturbateur endocrinien.

11.2.2 Information on other hazards

- Aucun autre danger à signaler.

Les références:

ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 2025. REACH (Base de données des substances enregistrées). <https://chem.echa.europa.eu/>
CIRC (Centre international de recherche sur le cancer). 2025. Agents classés par les Monographies du CIRC, Volumes 1-129. <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>
NTP (Programme national de toxicologie). 2021. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition ; Research Triangle Park, Département américain de la santé et des services sociaux, Service de santé publique. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc15>
Journal officiel de l'Union européenne. 2008. Règlement (CE) n° 1272/2008. <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2022-03-01>

Section 12 – – Connées Écologiques

12.1 Toxicité

- Les catégories de toxicité aquatique aiguë 2, 3 et 4 ne sont pas utilisées pour classer les substances conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]. Sur la base des critères énoncés dans la 10^e révision du SGH, le produit est classé pour la toxicité aquatique aiguë (catégorie 2).

| Nom chimique | N° CAS | Espèces | Valeur |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|--|
| Pyrithione de zinc ^a | 13463-41-7 | <i>Pimephales promelas</i> | CL ₅₀ (96h) : 0.0026 mg/L CSEO (96h) : 0.011 mg/L |
| | | <i>Daphnia magna</i> | CL ₅₀ (48h) : 0.0082 mg/L CSEO (48h) : 0.011 mg/L |
| | | <i>Selenastrum capricornutum</i> | CE ₅₀ (120h) : 0.028mg/L CSEO (120h) : 0.0078 mg/L |

^a Conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), M=1000 pour les effets aquatiques aigus et M=10 pour les effets aquatiques chroniques.

12.2 Persistance et dégradabilité

- La pyrithione de zinc (n° CAS 13463-41-7) n'est pas persistante et se dégrade rapidement dans l'eau et dans la couche sédimentaire anaérobie.
- Aucune donnée n'est disponible pour les autres ingrédients du produit

12.3 Potentiel bioaccumulatif

- Il est peu probable que la pyrithione de zinc (n° CAS 13463-41-7) se bioaccumule dans les espèces aquatiques, que ce soit directement ou par le biais de la chaîne alimentaire. Le log K_{ow} estimé est de 0,99.
- Aucune donnée n'est disponible pour les autres ingrédients du produit.

12.4 Mobilité dans le sol

- La pyrithione de zinc (N° CAS 13463-41-7) est légèrement (K_{oc}=784) ou très légèrement (K_d=2347) mobile dans les sols et très légèrement mobile (K_{oc}=3597-10633) dans les sédiments.
- Aucune donnée n'est disponible pour les autres ingrédients du produit.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

- Les ingrédients de ce produit ne sont pas considérés comme PBT ou vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties

- Pas d'autres données disponibles.

12.7 Autres effets néfastes

- Pas d'autres données disponibles.

Les références:

Section 13 – Données sur L'Élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Préparer les déchets pour l'élimination: Utiliser le produit pour l'usage auquel il est destiné ou le recycler si possible. Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales. Le récipient vide contient des résidus qui peuvent présenter des risques pour le produit.

Emballage contaminé: L'emballage du conteneur n'est pas censé présenter des risques.

Section 14 – Informations sur le Transport

Remarque: Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse pour le transport.

| | |
|--|----------------------|
| 14.1 Numéro NU | Non réglementé |
| 14.2 Nom d'expédition des Nations Unies | Non réglementé |
| 14.3 Classe de danger pour le transport: | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage | Non réglementé |
| 14.5 Dangers environnementaux | Aucune |
| 14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur | Aucune |
| 14.7 Transport en vrac selon Annexe II de MARPOL 73/78 et l'IBC Code | N'est pas applicable |

Section 15 – Informations Relatives au Transport

15.1 Réglementation relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement

Remarque: Les informations qui ont été utilisées pour confirmer le statut de conformité de ce produit peuvent s'écarter des informations chimiques indiquées dans la **Section 3 – Composition / Informations sur les Ingrédients**.

Union européenne

Directive seveso (2012/18/EU) : Le méthanol (n° CAS 67-56-1) figure à l'annexe I, partie 2, en tant que substance dangereuse nommément désignée, avec des exigences d'un niveau inférieur de 500 tonnes et d'un niveau supérieur de 5 000 tonnes. Le 2,3,7,8 TCDD (n° CAS 1746-01-6) figure à l'annexe I, partie 2, en tant que substance dangereuse nommément désignée, avec une exigence d'échelon supérieur de 0,001 tonne. Aucun autres composant de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 1005/2009, Annex I et II: Aucun composant de ce produit n'est répertorié.

Règlement (CE) No. 649/2012, Annex I, Parts I-III : Le cadmium (listé comme cadmium et ses composés) est listé dans l'annexe I, partie 1, comme un produit chimique soumis à la procédure de notification d'exportation. Les autres ingrédients de ce produit ne sont pas répertoriés.

Règlement (CE) No. 2019/1021, Annex I : Aucun composant de ce produit n'est répertorié.

Allemagne :

Wassergefährdungsklasse (classe de danger pour l'eau): WGK 3 – Schwach wassergefährdend (risque grave pour les eaux)

Internationale:

CIRC: Le quartz (n° CAS 14808-60-7) (répertorié comme poussière de silice cristalline, sous forme de quartz ou de cristobalite), 2,3,7,8 TCDD (n° CAS 1746-01-6) (répertorié comme 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine), et le cadmium (répertorié comme cadmium et composés de cadmium) sont répertoriés dans le groupe 1, cancérigènes pour l'homme. Le dioxyde de titane (n° CAS 13463 67-7) et le plomb sont classés dans le groupe 2B, probablement cancérigènes pour l'homme. Le cobalt [répertorié comme oxyde de cobalt (II,III)] est répertorié dans le groupe 3, non classifiable quant à sa cancérigénicité pour l'homme. Aucun autre ingrédient de ce produit n'est classé en ce qui concerne la cancérigénicité.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

- Aucun disponible pour les composants de ce produit.

Section 16 – Autres Informations

Liste des acronymes et abréviations:

| | |
|---|--|
| ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux | MARPOL: Maritime Pollution |
| CAS : Numéro du Chemical Abstract Service | N/A : Non applicable |
| CE: Commission Européenne | NIOSH: Institut national pour la sécurité et la santé au travail |
| CE ₅₀ : Concentration efficace médiane | NTP : Programme national de toxicologie |
| CIRC: Centre international de recherche sur le cancer | NU: Nations Unies |
| CL ₅₀ : Concentration létale 50 % | OSHA : Administration de la sécurité et de la santé au travail |
| CLP: Classification, à l'étiquetage et à l'emballage Règlement (CE) No. 1272/2008 | PBT : Persistant, Bioaccumulable et Toxique |
| COV : composé organique volatil | PEL: Niveau d'exposition admissible |
| CSEO : concentration sans effet observé | REACH: Règles Internationales Régissant Le Transport Des Marchandises Dangereuses |
| DFG MAK: Deutsche Forschungsgemeinschaft Maximale Arbeitsplatz-Konzentration | REL: Niveau d'exposition recommandé |
| ECHA : Agence européenne des produits chimiques | SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques |
| EPI : Équipements de protection individuelle | TLV: Valeur limite du seuil |
| ETA: Estimation de la toxicité aiguë | TWA: Moyenne pondérée dans le temps |
| FDS: Fiche De Donnée De Sécurité | UE: Union européenne |
| IBC: International Bulk Chemical | vPvB: très persistant, très bioaccumulable |

Les références:

ECHA (Agence européenne des produits chimiques). 2025. Base de données des substances enregistrées (REACH). <https://chem.echa.europa.eu/>

CIRC (Centre international de recherche sur le cancer). 2025. Agents classés par les Monographies du CIRC, <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/>

NTP (Programme national de toxicologie). 2021. Report on Carcinogens, Fifteenth Edition; Research Triangle Park, Département américain de la santé et des services sociaux, Service de santé publique. <https://ntp.niehs.nih.gov/go/roc15>

Journal officiel de l'Union européenne. 2008. Règlement (CE) n° 1272/2008. <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2022-03-01>

Remarquer:

Au meilleur de nos connaissances, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant, ni le fournisseur susmentionné ni aucune de ses filiales n'assument la moindre responsabilité quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. La détermination finale de l'adéquation de tout matériau est de la seule responsabilité de l'utilisateur. Tous les matériaux peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisés avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits ici, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls dangers qui existent.

Indicateur de révision: Il s'agit d'une nouvelle fiche de données de sécurité.

Date de création : 18 mars 2026