JUNGLE GEMS GLAZES

BEZPEČNOSTNÍ LIST (BL)

Verze: 01
Datum vydání: 02.10.2026

Podle: Nařízení (ES) č. 1272/2008
Nařízení (ES) č. 1907/2006
Nařízení UK SI 2019/758
Nařízení UK SI 2020/1577

Tento BL byl vypracován v souladu s předpisy platnými pro manipulaci s materiály v průmyslovém/pracovním prostředí. Informace předložené v tomto dokumentu nemusí být relevantní pro použití spotřebitelem. Bezpečnostní údaje týkající se použití spotřebitelem jsou uvedeny na štítku produktu a v části 16 tohoto BL.

Oddíl 1 – Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku: JUNGLE GEMS GLAZES

Barvy výrobku: ORIENTAL CARMEL (S2708), FROSTED BERRIES (CG1011), HAYSTACK (CG1012), PAPAYA (CG1013), PINK PLUM (CG1014), CLOVERFIELD (CG1015), ASTEROID (CG1016),

Velikosti výrobku: 118 ml (4 oz), 472 ml (16 oz)

Další způsoby identifikace

Jedinečný identifikátor složení: Není vyžadováno
Ostatní: Není známo

Popis výrobku: Barevné tekuté glazury určené k nanášení štětcem a k následnému vypalování v peci.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití: Výrobek je určen pro obecné umělecké a řemeslné účely (pro použití dospělými osobami). Výrobek je určen pro malosériové použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce/dodavatel: Coloramics, LLC, DBA Mayco Colors
4077 Weaver Court South
Hilliard, OH 43026 USA

Telefonní číslo do společnosti: 614-675-2020
E-mail: info@maycocolors.com

Zmocněný zástupce pro EU: AUTHORISED REP COMPLIANCE LTD
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin D02 P593 Ireland

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Kontaktujte místní toxikologické centrum.
Naléhavá situace v oblasti přepravy: CHEMTREC +1-703-527-3887

Oddíl 2 – Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Podle: Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]; Nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] ve znění britských předpisů GB-CLP UK SI 2019/720 a UK SI 2020/1567

	Nebezpečnost pro zdraví	Nebezpečnost pro životní prostředí	Fyzikální nebezpečnost
Klasifikace	Not classified	Chronická toxicita pro vodní organismy (kategorie 3) (H412)	Neklasifikováno
SCL a/nebo M-faktor	Neuplatňuje se	Neuplatňuje se	Neuplatňuje se
Postup klasifikace	Posouzení na základě důkazů	Posouzení na základě důkazů	Posouzení na základě důkazů

2.2. Prvky označení

Piktogram štítku: Není vyžadováno

Signální slovo: Není vyžadováno

Standardní věty o nebezpečnosti a bezpečnostní opatření:

Chronická toxicita pro vodní organismy (kategorie 3) (H412)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501: Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, vnitrostátními a/nebo mezinárodními předpisy.

Doplňkové informace o nebezpečnosti:

- EUH208: Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) (číslo CAS 2634-33-5). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3. Další nebezpečnost

- U tohoto výrobku se neočekává, že by narušoval endokrinní systém.
- U tohoto výrobku se neočekává, že by splňoval kritéria pro vPvB nebo PBT v souladu s přílohou XIII nařízení (ES) č. 1907/2006.
- U tohoto výrobku nebyla zjištěna žádná další nebezpečí.

Oddíl 3 – Složení / informace o složkách

3.1 Látky

Výrobek je směsí, nejedná se o látku.

3.2 Směsi

Chemický název	Č. CAS	Č. ES	% hmotnostní koncentrace (w/w)	Nebezpečí GHS [a]
Oxid zinečnatý	1314-13-2	215-222-5	<= 2,0 %	H400: Škodlivý pro vodní organismy (kategorie 1); H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (kategorie 1)
Krystalický oxid křemičitý	14808-60-7	238-878-4	<= 2,0%	H350: Karcinogenita (kategorie 1A) (vdechování); H372: Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice, kategorie 1 – plíce)
Pyrithion zinečnatý	13463-41-7	236-671-3	<= 0,01%	H360D: Reprodukční toxicita (kategorie 1B) (může poškodit nenarozené dítě); H330: Akutní inhalační toxicita (kategorie 2); H301: Akutní orální toxicita (kategorie 3); H318: Vážné poškození očí (kategorie 1); H372: Specifická toxicita pro cílové orgány (opakovaná expozice, kategorie 1); H400: Akutní toxicita pro vodní organismy (kategorie 1; M=1000); H410: Chronická toxicita pro vodní organismy (kategorie 1; M=10)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5	220-120-9	<=0,01%	H330: Akutní inhalační toxicita (kategorie 2) H302: Akutní orální toxicita (kategorie 4) H315: Podráždění kůže (kategorie 2) H318: Vážné poškození očí (kategorie 1) H317: Senzibilizace kůže (kategorie 1A; C ≥ 0,036 %) H400: Akutní toxicita pro vodní organismy (kategorie 1) H410: Chronická toxicita pro vodní organismy (kategorie 1)

a Klasifikace GHS jsou založeny na klasifikacích podle nařízení CLP, stejně jako na dostupných toxikologických údajích o jednotlivých složkách

Ostatní složky výrobku jsou považovány buď za neškodné, nebo jsou v konečném výrobku pod příslušnými mezními hodnotami / limity koncentrace GHS, a proto se v bezpečnostním listu neuvádějí.

Oxid zinečnatý může při požití způsobit podráždění zažívacího traktu. Podráždění zažívacího traktu se nepovažuje za nebezpečí podle systému GHS.

Výrobek může obsahovat krystalický oxid křemičitý (č. CAS 14808-60-7), který může být při vdechnutí nebezpečný. S ohledem na povahu / fyzickou formu výrobku (tj. tekutá glazura) není pravděpodobné, že by se z výrobku do ovzduší uvolňovaly částice, které by bylo možné vdechnout, a proto se tato nebezpečnost na výrobek nevztahuje.

Hodnocení tohoto výrobku je založeno na předpokladu, že glazura nebude po vypálení v peci broušena.

	Specifický limit koncentrace	Násobící faktor	Odhad akutní toxicity
JUNGLE GEMS GLAZES	Není relevantní	Není relevantní	>2 000 mg/kg (orální/dermální) >20 mg/l (při vdechnutí)

Oddíl 4 – Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Kontakt s očima: Žádná zvláštní opatření první pomoci nejsou vyžadována. Jako preventivní opatření vyjměte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a okamžitě vypláchněte oči vodou. V případě pochybností vyhledejte pomoc lékaře.

Kontakt s pokožkou: Žádná zvláštní opatření první pomoci nejsou vyžadována. V případě podráždění omyjte dané místo velkým množstvím vody a mýdlem. Svlékněte si znečištěný oděv. Pokud podráždění pokožky přetrvává: Vyhledejte radu/péči lékaře.

Vdechnutí: Žádná zvláštní opatření první pomoci nejsou vyžadována. Při zamýšleném použití se expozice vdechováním neočekává. V případě expozice nadměrnému množství látky ve vzduchu odveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch. V případě pochybností vyhledejte pomoc lékaře.

Požití: PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nedávejte nic do úst osobě v bezvědomí.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Viz **Oddíl 11** – Toxikologické informace.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Není vyžadováno.

Oddíl 5 – Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Pokud dojde k požáru materiálu, použijte hasiva vhodná pro okolní prostředí (např. vodní mlhu, vodní postřik, pěnu, suché chemikálie nebo oxid uhličitý).

Nevhodná hasiva: Není známo

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty spalování:

- Pokud dojde k požáru výrobku, mohou se tvořit dráždivé výpary nebo páry.
- Viz také **Oddíl 10 – Stálost a reaktivita**.

5.3 Pokyny pro hasiče

- Používejte dýchací přístroj se samostatným přívodem vzduchu, který vás ochrání před potenciálně dráždivými výpary nebo párami.

Oddíl 6 – Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob: Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. V případě rozlití v uzavřeném prostoru nebo v jiných špatně větraných prostorách zajistěte větrání. Dodržujte pokyny týkající se OOP uvedené v **Oddílu 8 – Omezení expozice / Osobní ochranné prostředky**.

Nouzové postupy: Nejsou vyžadována žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Zabraňte přístupu nepovolaným osobám.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:

- Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace, stok a vodních toků a kontaktu s nimi. Informujte příslušné místní/regionální/vnitrostátní/mezinárodní orgány. Pokud je to bezpečné, zabraňte dalšímu úniku či rozlití.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Opatření pro zachycení/čištění: Pokud je to bezpečné, zabraňte rozlití. Výrobek, který je možné zachytit, shromážděte a umístěte do určeného kontejneru za účelem recyklace a/nebo likvidace. Prach a malé množství

rozlitého/rozsypaného materiálu očistěte vlhkým hadříkem nebo mokrým mopem. Kontaminovanou oblast důkladně vyvětrejte. Obsah/kontejner zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/vnitrostátními/mezinárodními předpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

- Viz **Oddíl 8 – Omezování expozice / osobní ochranné prostředky** a **Oddíl 13 – Pokyny pro odstraňování**.

Oddíl 7 – Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Nevdechujte mlhy/páry/aerosoly.
- Zamezte požití.
- Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.
- Znečištěný oděv před opětovným použitím vyperte.
- Zabraňte vzniku prachu.
- Zaměstnanci by měli být proškoleni s ohledem na bezpečné používání chemických látek a zacházení s nimi.
- Viz **Oddíl 8 – Omezování expozice / osobní ochranné prostředky.**

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Uchovávejte nádobu pevně uzavřenou, aby nedošlo k rozlití.
- Skladujte na chladném suchém místě.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

- Viz **Oddíl 1.2 – Příslušné určené použití**.

Oddíl 8 – Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry:

Limity expozice na pracovišti: Za normálních podmínek použití byly za předvídatelné považovány pouze páry. Částice ve vzduchu, jako je prach, za normálních podmínek použití předvídatelné nejsou.

Kaolin (č. CAS 1332-58-7)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	TWA: 2 mg/m³ (respirabilní frakce)

Krystalický oxid křemičitý (uvedený jako křemen) (č. CAS 14808-60-7)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	Není relevantní

Vápenec (č. CAS 1317-65-3)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	TWA: 10 mg/m³ (vdechovatelná frakce)

Oxid titaničitý (č. CAS 13463-67-7)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	TWA: 10 mg/m³ (vdechovatelný aerosol)

Karbid křemíku (č. CAS 409-21-2)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	TWA: 10 mg/m³ (vdechovatelná frakce)

Křemičitan zirkoničitý (uvedený v seznamu jako sloučeniny zirkonia) (č. CAS 14940-68-2)

Evropská unie	Není relevantní
Spojené království	TWA: 5 mg/m³ STEL: 10 mg/m³ (průměrná hodnota za 15 minut)

8.2 Omezování expozice:

8.2.1 Vhodná technická kontrolní opatření

- Za běžných podmínek používání a při dostatečném větrání žádné zvláštní požadavky nejsou. Může být vyžadováno mechanické větrání nebo lokální odsávání.

8.2.2 Osobní ochranné prostředky

Poznámka: Při použití tohoto produktu spotřebitelem dodržujte pokyny a varování uvedené na štítku produktu. Při výběru OOP pro průmyslové použití zohledněte koncentraci a množství produktu na pracovišti. Ochranné pomůcky používejte podle potřeby.

Dýchací cesty:	Za normálních podmínek použití (nanášení štětcem) není zpravidla používání respirátoru nutné.. Pokud hrozí vystavení prachovým částicím, mlze nebo parám, použijte vhodnou ochranu dýchacích cest. Bez osobních ochranných pomůcek nenanášejte stříkáním. Poraďte se s odborníkem na průmyslovou hygienu, který určí vhodnou ochranu dýchacích cest pro konkrétní použití tohoto materiálu. Pokud podmínky na pracovišti vyžadují použití respirátoru, je nutné dodržovat program pro ochranu dýchacích cest vyhovující všem platným předpisům.
Oči/obličej:	Pokud je kontakt pravděpodobný, doporučujeme používat ochranné brýle s bočnicemi.
Ruce:	Dodržujte správné postupy průmyslové hygieny, abyste zabránili kontaktu s pokožkou.
Tělo/kůže:	Nenoste prsteny, hodinky ani podobné doplňky, do kterých by se mohl materiál zachytit.
Tepelná rizika:	Nejsou známa.
Kontrolní opatření pro životní prostředí:	Nejsou k dispozici.
Hygienická opatření:	Dodržujte správné hygienické postupy. Zamezte kontaktu s pokožkou. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Pokud produkt nepoužíváte, udržujte nádobu pevně uzavřenou. Po manipulaci / před jídlem, pitím nebo kouřením si umyjte ruce.

8.2.3 Kontrolní opatření týkající se životního prostředí

- Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pro další informace viz **Oddíl 6.2 - Opatření na ochranu životního prostředí** a **Oddíl 13** - **Pokyny pro odstraňování**.

Oddíl 9 – Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Poznámka: Údaje uvedené níže jsou typické hodnoty a nepředstavují specifikaci.

Vzhled: **Skupenství:** **Barva:** **Zápach / prahová hodnota zápachu:**	 Kapalné Viz **Oddíl 1.1** Není k dispozici	**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:**	Není k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí:	0 °C (32 °F)	**pH (v okamžiku dodání):**	7,0 – 8,0
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	100 °C (212 °F)	**Rozpustnost:**	Není k dispozici
Hořlavost:	Nerelevantní	**Kinematická viskozita:**	Není k dispozici
Horní/dolní mez výbušnosti:	Není k dispozici	**Tlak par:**	Není k dispozici
Teplota vzplanutí:	Nerelevantní	**Hustota:**	Není k dispozici
Teplota samovznícení:	Není k dispozici	**Relativní hustota par**	Není k dispozici
Teplota rozkladu:	Není k dispozici	**Vlastnosti částic:**	Není k dispozici

9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Výbušniny	Není k dispozici
Hořlavé plyny	Není k dispozici
Aerosoly	Není k dispozici
Oxidující plyny	Není k dispozici
Plyny pod tlakem	Není k dispozici
Hořlavé kapaliny	Není k dispozici
Hořlavé pevné látky	Není k dispozici
Samoreaktivní látky a směsi	Není k dispozici
Pyroforické kapaliny	Není k dispozici
Pyroforické pevné látky	Není k dispozici
Samozahřívací látky a směsi	Není k dispozici
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny	Není k dispozici
Oxidující kapaliny	Není k dispozici
Oxidující pevné látky	Není k dispozici
Organické peroxidy	Není k dispozici
Látky korodující kovy	Není k dispozici
Desenzibilizované výbušniny	Není k dispozici

9.2.2 Ostatní bezpečnostní vlastnosti

Mechanická citlivost	Žádná
Teplota samovolné polymerace	Není k dispozici
Tvorba výbušných směsí prachu a vzduchu	Žádná
Kyselá/alkalická rezerva; (e) rychlost odpařování	Žádná
Mísitelnost	Není k dispozici
Vodivost	Není k dispozici
Korozivita	Není k dispozici
Skupina plynů	Není k dispozici
Redoxní potenciál	Není k dispozici
Potenciál tvorby radikálů	Není k dispozici
Fotokatalytické vlastnosti	Není k dispozici

Oddíl 10 – Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

- Očekává se, že tento materiál není za normálních podmínek manipulace a skladování reaktivní.

10.2 Chemická stabilita

- Očekává se, že tento materiál je za normálních podmínek manipulace a skladování stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

- Za normálních podmínek manipulace a skladování se jejich výskyt neočekává.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

- Nejsou známy

10.5 Neslučitelné materiály

- Silné kyseliny
- Silné zásady
- Silná oxidační činidla
- Silná redukční činidla

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

- Tepelný rozklad nebo spalování mohou vytvářet kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a další produkty nedokonalého spalování. Pokud dojde k požáru výrobku, mohou se tvořit dráždivé výpary nebo páry.

Oddíl 11 – Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti:

Pravděpodobné cesty expozice: Kontakt s kůží/očima, vdechování par.
Možné příznaky a symptomy:

Akutní orální toxicita:	Zinek pyrithion (č. CAS 13463-41-7) je klasifikován z hlediska akutní orální toxicity (kategorie 3), a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) je klasifikován z hlediska akutní orální toxicity (kategorie 4); samotný výrobek je však na základě dostupných údajů z použití u zvířat i lidí považován za prakticky netoxický. Orální ATE pro celý výrobek je >2 000 mg/kg.
Akutní dermální toxicita:	Na základě dostupných údajů o použití u zvířat a lidí je výrobek prakticky netoxický. Dermální ATE pro celý výrobek je >2 000 mg/kg.
Akutní inhalační toxicita:	Zinek pyrithion (č. CAS 13463-41-7) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) jsou klasifikovány z hlediska akutní inhalační toxicity (kategorie 2); samotný výrobek je však na základě dostupných údajů z použití u zvířat i lidí a s ohledem na povahu a fyzikální formu výrobku (tj. kapalná glazura) považován za prakticky netoxický. Odhad akutní toxicity (ATE) při vdechování pro celý výrobek je > 20 mg/l (páry).
Korozivní účinky na kůži / dráždění kůže:	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) je klasifikován jako látka dráždící kůži (kategorie 2). Klasifikace výrobku z hlediska účinků na kůži není vzhledem ke koncentraci 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu ve výrobku opodstatněná. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 1 % nejsou na základě studií u lidí a/nebo zvířat považovány za látky dráždící kůži.
Vážné poškození/podráždění očí:	Zinek pyrithion (č. CAS 13463-41-7) a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) jsou klasifikovány jako látky způsobující vážné poškození očí (kategorie 1). Klasifikace výrobku z hlediska účinků na oči není vzhledem ke koncentraci nebezpečných složek ve výrobku a na základě posouzení dostupných údajů opodstatněná. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 1 % nejsou na základě studií u lidí a/nebo zvířat klasifikovány jako látky dráždící oči.
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže:	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) je klasifikován jako látka způsobující senzibilizaci kůže (kategorie 1; C ≥ 0,036 %). Klasifikace výrobku z hlediska senzibilizace kůže není vzhledem ke koncentraci 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu ve výrobku opodstatněná. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 0,1 % nejsou na základě studií u lidí a/nebo zvířat klasifikovány jako látky senzibilizující kůži ani dýchací cesty.
Mutagenita:	Složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 0,1 % nejsou na základě studií u lidí a/nebo zvířat klasifikovány jako mutagenní.

Karcinogenita:	Krystalický oxid křemičitý (částice respirabilní velikosti přítomné ve vzduchu v nevázané formě) (č. CAS 14808-60-7) je klasifikován jako karcinogenní látka (kategorie 1). Krystalický oxid křemičitý je také uveden jako karcinogen podle IARC (skupina 1), NTP a ACGIH. Na základě přezkoumání dostupných údajů a povahy / skupenství výrobku (tj. tekutá glazura) není klasifikace výrobku jako karcinogenního oprávněná. Předpokládá se, že glazura nebude po vypálení v peci broušena. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 0,1 % nejsou na základě studií u lidí a/nebo zvířat ani podle hodnocení IARC, NTP a ACGIH klasifikovány jako karcinogenní.
Toxicita pro reprodukci:	Zinek pyrithion (č. CAS 13463-41-7) je klasifikován jako toxický pro reprodukci (kategorie 1B; může poškodit plodnost nebo nenarozené dítě). Klasifikace výrobku z hlediska toxicity pro reprodukci není vzhledem ke koncentraci pyrithionu zinečnatého ve výrobku opodstatněná. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 0,1 % nejsou na základě studií na lidech a/nebo zvířatech toxické pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice):	Oxid zinečnatý (č. CAS 1314-13-2) může při orální expozici způsobit podráždění zažívacího traktu. Nejedná se o oficiálně uznávanou klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]. Kromě toho je koncentrace oxidu zinečnatého v tomto výrobku nižší než prahová hodnota, při které by mohlo k podráždění zažívacího traktu dojít. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 1 % nejsou na základě studií na lidech a/nebo zvířatech klasifikovány jako látky toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové expozici.
Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice):	Krystalický oxid křemičitý (č. CAS 14808-60-7) je klasifikován jako látka s toxickým účinkem na specifické orgány (opakovaná expozice, kategorie 1; při dlouhodobé nebo opakované expozici vdechováním způsobuje poškození plic). Klasifikace výrobku z hlediska toxicity pro specifické cílové orgány není vzhledem ke koncentraci krystalického oxidu křemičitého ve výrobku a fyzikální formě výrobku (tj. tekuté glazury) opodstatněná. Pyrithion zinečnatý (č. CAS 13463-41-7) je klasifikovány jako látky s toxickým účinkem na specifické orgány (opakovaná expozice, kategorie 1; při dlouhodobé nebo opakované expozici způsobují poškození plic). Klasifikace výrobku z hlediska toxicity pro specifické cílové orgány není vzhledem ke koncentraci nebezpečných složek ve výrobku opodstatněná. Ostatní složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 1 % nejsou na základě studií na lidech a/nebo zvířatech klasifikovány jako látky toxické pro specifické cílové orgány při opakované expozici.
Nebezpečí při vdechnutí:	Složky přítomné ve výrobku v koncentraci vyšší než 1 % nepředstavují na základě studií na lidech a/nebo zvířatech nebezpečí při vdechnutí.

11.2 Informace o dalších nebezpečích

11.2.1 Narušení endokrinního systému

- U tohoto výrobku se neočekává, že by narušoval endokrinní systém

11.2.2 Informace o dalších nebezpečích

- Žádná další nebezpečí nejsou známa.

Reference:

ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). 2025. Databáze látek registrovaných podle nařízení REACH. https://chem.echa.europa.eu/
IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny). 2025. Látky klasifikované podle monografií IARC, svazky 1–129. https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/
NTP (Národní toxikologický program). 2021. Zpráva o karcinogenech, patnácté vydání.; Research Triangle Park, NC: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, Veřejná zdravotní služba. https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc

Oddíl 12 – Ekologické informace

12.1 Toxicita

- Výrobek je zařazen do chronické toxicity pro vodní organismy (kategorie 3).

Chemický název	Č. CAS	Druh	Hodnota
Oxid zinečnatý	1314-13-2	*Raphidocelis subcapitata*	ERV (akutní): pH 6.0: 308 µg Zn/L pH 8.0: 41 µg Zn/L ERV (chronická): pH 6.0: 118 µg Zn/L pH 8.0: 11 µg Zn/L
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5	*Oncorynchus mykiss*	LC_{50} (96h): 2,15 mg/l
		Daphnia magna	EC_{50} (48h): 2,90 mg/l
		Raphidocelis subcapitata	EC_{50}: 0,108 mg/l
Pyrithion zinečnatý [a]	13463-41-7	*Daphnia magna*	EC_{50} (48h): 8,2 µg/l
		Americamysis bahia	EC_{50} (96h): 6,3 µg/l
		Navicula pelliculosa	NOEC (120h): 2,4 µg/l ErC_{50} (120h): 4,1 µg/l EbC_{50} (120h): 3,0 µg/l
		Skeletonema costatum	EC_{50} (96h): 1,3 µg/l NOEC (96h): 0,46 µg/l

[a] Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) činí hodnota pro akutní účinky na vodní organismy M=1000 a hodnota pro chronické účinky na vodní organismy M=10.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

- Oxid zinečnatý (č. 1314-13-2) je anorganické látky. U anorganických látek se zkoušky neprovádějí.
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) není považován za snadno biologicky rozložitelný. Ani v testech inherentní biologické rozložitelnosti nebyl 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on považován za inherentně biologicky rozložitelný. Biologické rozložitelnosti složky 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on však bylo dosaženo, když byly v inherentních testech nastaveny příznivější podmínky (rozloženo bylo cca 40–50 %).
- Pyrithion zinečnatý (č. CAS 13463 41-7) není za podmínek testu uvolňování CO_2 podle OECD 301B snadno biologicky rozložitelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

- Zinek je esenciální prvek, který organismy aktivně regulují, proto se bioakumulace nepovažuje za relevantní pro všechny anorganické sloučeniny zinku. Bylo však zjištěno, že nanočástice oxidu zinečnatého se v životním prostředí vodních organismů bioakumulují.
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) má při teplotě 20 °C a pH 7 hodnotu log Kow 0,7. Hodnota BCF 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu byla stanovena na 6,62 (BCF ≤ 3,0), což podporuje závěr o zanedbatelném potenciálu bioakumulace.
- Pyrithion zinečnatý (č. CAS 13463-41-7) má při teplotě 25 °C a pH 7 hodnotu log Kow 0,9. Experimentální hodnoty BCF pro pyrithiony u dvou vodních druhů jsou podobné a pohybují se v rozmezí 4,2 až 13,8 (BCF ≤ 3,0). V kombinaci s rychlým rozkladem pyrithionu pozorovaným v přírodních vodních systémech to naznačuje, že je nepravděpodobné, že by se pyrithion zinečnatý bioakumuloval ve vodních druzích, ať už přímo, nebo prostřednictvím potravního řetězce.

12.4 Mobilita v půdě

- Oxid zinečnatý (CAS č. 1314-13-2) má nízkou pohyblivost v půdě s mediánovou hodnotou log Kp 3,24 L/kg (na základě experimentálních výsledků pro 498 reprezentativních půd).
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) má vysokou mobilitu v půdě (průměrná hodnota log Koc je 0,97).
- Pyrithion zinečnatý (č. CAS 13463 41-7) je v půdě nemobilní.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

- Oxid zinečnatý (CAS č. 1314-13-2) je kovová/anorganická látka. Posouzení PBT a vPvB se u něj neuplatňuje.
- 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (č. CAS 2634-33-5) není považován za PBT ani vPvB.
- Pyrithion zinečnatý (č. CAS 13463 41-7) není považován za PBT ani vPvB.

12.6 Narušení endokrinního systému

- Pro výrobek nejsou k dispozici žádné údaje.

12.7 Další nežádoucí účinky

- Žádné další údaje nejsou k dispozici.

Reference:

ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). 2025. Databáze látek registrovaných podle nařízení REACH. https://chem.echa.europa.eu/

Oddíl 13 – Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Příprava odpadů k likvidaci: Výrobek používejte k určenému účelu nebo jej recyklujte, pokud je to možné. Odpad zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, vnitrostátními a/nebo mezinárodními předpisy. Prázdný obal obsahuje zbytky, které mohou představovat nebezpečí spojené s výrobkem.

Znečištěné obaly: Neočekává se, že by obaly, v nichž je výrobek obsažen, představovaly nebezpečí.

Oddíl 14 – Informace pro přepravu

Poznámka: Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečné zboží při přepravě.

Před odesláním materiálů při zvýšené teplotě si prostudujte požadavky na klasifikaci.

14.1 Číslo UN	Nerelevantní
14.2 Náležitý název UN pro zásilku	Nerelevantní
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:	Nerelevantní
14.4 Obalová skupina	Nerelevantní
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	Žádná
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Žádná
14.7 Hromadná přeprava podle Přílohy II MARPOL 73/78 a kodexu IBC	Nerelevantní

Zvláštní bezpečnostní opatření pro používání: Přeprava v prostorách uživatele: výrobek vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou umístěny ve svislé poloze a řádně zajištěny. Zajistěte, aby osoby přepravující výrobek věděly, jak mají postupovat v případě nehody nebo úniku.

Oddíl 15 – Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Poznámka: Informace použité k potvrzení souladu tohoto výrobku s předpisy se mohou lišit od chemických informací uvedených v **Oddílu 3 – Složení / Informace o složkách**.

Evropská unie
Směrnice Seveso (2012/18/EU): 2,3,7,8-TCDD (č. CAS 1746-01-6) je uveden v příloze I, části 2 jako konkrétně uvedená nebezpečná látka s prahovou hodnotou pro horní úroveň 0,001 tuny. Methanol (č. CAS 67-56-1) je uveden v příloze I, části 2 jako konkrétně uvedená nebezpečná látka s požadavkem pro nižší úroveň 500 tun a požadavkem pro vyšší úroveň 5 000 tun. Žádné ostatní složky tohoto výrobku nejsou uvedeny.
Nařízení (ES) č. 2024/590, přílohy I a II: Nejsou uvedeny žádné složky tohoto výrobku.
Nařízení (EC) č. 649/2012, příloha I,-části I-III: Kadmium (uvedené jako kadmium a jeho sloučeniny), arsen (uvedený jako sloučeniny arsenu) a rtuť (uvedená jako sloučeniny rtuti) jsou v příloze I, části 1 uvedeny jako chemické látky podléhající postupu oznamování vývozu. Ostatní složky tohoto výrobku nejsou uvedeny.
Nařízení (EC) č. 2019/1021, příloha I: Žádné složky tohoto výrobku nejsou uvedeny.
Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC): Neobsahuje žádné složky uvedené na seznamu látek SVHC podle nařízení REACH v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,1 %.

Německo:
Wassergefährdungsklasse (Třída nebezpečnosti pro vodní prostředí): WGK 1 – Schwach wassergefährdend (mírně nebezpečný pro vodu).

Mezinárodní:
IARC: Krystalický oxid křemičitý (č. CAS 14808-60-7) (uveden jako prach z oxidu křemičitého, krystal ve formě křemene nebo kristobalitu), 2,3,7,8-TCDD (č. CAS 1746-01-6) (uveden jako 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-para-dioxin), arsen (uveden jako arsen a anorganické sloučeniny arsenu), kadmium (uvedeno jako kadmium a sloučeniny kadmia), chrom [uveden jako sloučeniny chromu (VI)] a sloučeniny niklu jsou zařazeny do skupiny 1, karcinogenní pro člověka. Oxid titaničitý (č. CAS 13463-67-7) a olovo jsou zařazeny do skupiny 2B jako látky, které jsou pro člověka pravděpodobně karcinogenní. Červený oxid železitý (č. CAS 1309-37-1) (uveden jako oxid železitý), oxid křemičitý (č. CAS 7631-86-9) (uveden jako křemík, amorfní), chrom (uveden jako sloučeniny chromu (III)) a rtuť (uvedena jako rtuť a anorganické sloučeniny rtuti) jsou zařazeny do skupiny 3, u nichž karcinogenitu pro člověka nelze určit. Žádné další složky tohoto výrobku nejsou z hlediska karcinogenity klasifikovány.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
- Pro složku tohoto výrobku není k dispozici.

Oddíl 16 – Další informace

Informace pro spotřebitele:

Označení v EU / Spojeném království:

Obsahuje biocidní přípravek, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT). Může vyvolat alergickou reakci.

Bez osobních ochranných pomůcek nenanášejte stříkáním. Zabraňte vzniku prachu.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, vnitrostátními a/nebo mezinárodními předpisy.

Informace o dalších složkách:

Neobsahuje lepek, korýše, ořechy, arašídy, pšenici, mléko, vejce, ryby, sóju ani sezam.

Seznam zkratek:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists	log Koc: Koeficient adsorpce/desorpce v půdě
ACMI: Art and Creative Materials Institute	log Kow: Koeficient rozdělení oktanol/voda
ADR: Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí	log Kp: Koeficient rozdělení mezi půdou a vodou
AGS: Ausschuss für Gefahrstoffe (German Committee on Hazardous Substances)	MARPOL: Znečištění moří
ATE: Odhad akutní toxicity	M-faktor: Násobící faktor
BCF: Faktor biokoncentrace	N/A: Nerelevantní
CAS: Číslo Chemical Abstracts Service	NIOSH: Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
CL: Cautionary Labeling	NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku
CLP: Nařízení o klasifikaci, označování a balení (ES) č. 1272/2008	NTP: Národní toxikologický program
DFG MAK: Deutsche Forschungsgemeinschaf Maximale Arbeitsplatz-Konzentration [Maximální koncentrace na pracovišti (MAK) stanovené komisí Německé výzkumné nadace (DFG)]	PBT: Perzistentní, bioakumulativní a toxická
EbC50: Koncentrace testované látky, která způsobí 50% snížení růstu biomasy	OOP: Osobní ochranné prostředky
EbC50: Koncentrace testované látky, která způsobí 50% snížení růstu biomasy	REACH: Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
EK: Evropská komise	SCL: Specifický limit koncentrace
EK: Evropská komise	BL: Bezpečnostní list
ERV: Referenční hodnota ekotoxicity	SVHC: Látky vzbuzující mimořádné obavy
EU: Evropská unie	STEL: Limit krátkodobé expozice
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky	TLV: Prahová mezní hodnota
GHS: Globálně harmonizovaný systém	TWA: Časově vážený průměr (8 hodin)
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny	UN: Organizace spojených národů
IBC: International Bulk Chemical	vPvB: velmi perzistentní, velmi bioakumulativní
ECHA: Evropská agentura pro chemické látky	WGK: Wassergefährdungsklasse (Třída nebezpečnosti pro vodní prostředí)
LC_{50}: Smrtelná koncentrace pro 50 % populace	TLV: Prahová mezní hodnota

Reference:

ECHA (Evropská agentura pro chemické látky). 2025. Databáze látek registrovaných podle nařízení REACH. https://chem.echa.europa.eu/

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny). 2025. Látky klasifikované podle monografií IARC, svazky 1–129. https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/

NTP (Národní toxikologický program). 2021. Zpráva o karcinogenech, patnácté vydání.; Research Triangle Park, NC: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, Veřejná zdravotní služba. https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc

Úřední věstník Evropské unie. 2008. Nařízení (ES) č. 1272/2008. http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/2022-03-01

Vyloučení odpovědnosti:

Podle našich nejlepších znalostí jsou informace obsažené v tomto dokumentu přesné. Výše uvedený dodavatel ani žádná z jeho dceřiných společností však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto dokumentu. Za konečné rozhodnutí o vhodnosti jakéhokoli materiálu nese výhradní odpovědnost uživatel. Všechny materiály mohou představovat neznámá rizika a měly by být používány s opatrností. Třebaže jsou v tomto dokumentu popsána určitá rizika, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná existující rizika.

Indikátor revizí: Toto je 2. revize bezpečnostního listu.

Datum vytvoření: 17. 6. 2024

Datum revize: 2.10. 2026